

EDICIÓN
de SEGUIDORES
CTHULHU

AQUA
TEAM

KRABTORUS

by:
María Granadino
Alejandra Cáceres

Octo
MAN

Catalina Pérez
Facundo Mercado

3 Cómics
dentro

KRABTOPUS

Aquí vamos, busquemos un lugar.



TENEMOS PROBLEMAS



Eh... Alguien usó esta silla como baño



¿DOR QUÉ TIENES QUE HERIRME ASÍ?
¡LO SIENTO!



Señor, ¿dónde puedo conseguir un asiento?



¡ESO SÍ ES UNA CACA, TARRADO!

¡PERDÓN!



Dos minutos después.

Bueno, mi problema es que... No sé dónde va mi excremento



TENEMOS PROBLEMAS



Aquí está, limpiecita

Y estoy empezando a preocuparme, porque está apestando aquí adentro



... Y más confesiones

Ayer volví a inhalar plástico, no lo pude resistir.



La gente dice que me ve como caca.



¡ME ASUSTA QUE SE ME ACERQUEN!



¡No recuerdo dónde dejo mis brazos!



Bueno, yo soy...



Oh, no de nuevo...

¡UN SUPERHEROE!



Y así acabo con mis enemigos...





AQUA TEAM

En una supuesta ciudad
amenazada por el crimen...

¡Equipo!
¡listos ahora!



¡Es la señal!





FIN.

OctoMan





Los invertebrados ocupados en Krabtopus son: nermertinos, cangrejo, chitón, pulpo, arámona, caracol.

Los invertebrados ocupados en Octoman son: caracol, pulpo y estrella

Los invertebrados ocupados en Aquateam son: estrella, calamar, nermertinos, medusa y erizo

Descripción de los invertebrados:

Nermertinos: son gusanos redondos con el cuerpo no segmentado. Son conocidos como "gusanos cinta". La mayoría son carnívoros.

Pagurus comptus: habita al interior de conchas de caracoles, siendo conocido como "cangrejo ermitaño". Son comunes en todo el mundo.

Tonicia spp: Este género de chitones presenta varias especies comunes en la Región de Magallanes. Se caracteriza por presentar un cinturón liso. Exhiben una gran gama de colores lo que lo hace ser llamativo.

Enteroctopus megalocyathus: pulpo de gran tamaño, cuyo cuerpo puede alcanzar más o menos los 20 centímetros de longitud. Es de color pardo rojizo. Habita desde la zona de marea bajas hasta los 100 metros de profundidad, se alimentan de crustáceos y moluscos.

Bunodactis octoradiata: conocida como "anémona octámera", es característica por su color rojizo. Habita entre mejillones en costas rocosas.

Pareuthria plumbea: especie de color plomizo o violáceo que habita comúnmente la zona intermareal. Es eminentemente carroñera, pero igual puede alimentarse de otros pequeños invertebrados.

Ofiuroideos: conocidas como "estrellas quebradizas". Tiene los órganos sensoriales están pocos desarrollados. Usualmente no superan un centímetro de diámetro de disco, que corresponde a la parte central sin contar los largos brazos.

Arbacia dufresnii: llamado popularmente "erizo verde", habita generalmente en sustratos rocosos, alcanzando profundidades de unos 300 m. Su tamaño adulto alcanza los 10 centímetros aproximadamente.